

三亚市爱国卫生运动委员会办公室文件

三爱卫办〔2016〕118号

关于开展 2016 年冬季统一灭鼠灭蚊活动的通知

各区、市各单位：

近年以来，蚊媒传染病呈现高发态势，登革热、寨卡病毒病等疫情引起了全球广泛关注，鼠类也是传播多种人体疾病的重要媒介之一，长期严重威胁着社会经济发展和人类健康。为有效控制鼠、蚊密度，做好灭鼠、灭蚊防病等工作，提高灭鼠、灭蚊效果，整洁城乡环境，保障人民身体健康，提高群众生活质量，巩固提升国家卫生城市创建成果，经研究决定在全市开展 2016 年冬季统一灭鼠灭蚊活动。现将有关事项通知如下：

一、工作安排

（一）动员教育阶段（2016年12月26日—31日）。各单位开展灭前鼠、蚊密度调查，制订灭鼠、灭蚊工作方案，落实人员、经费，召开会议动员部署工作任务。开展卫生环境综合治理，发动各单位、部门和广大群众组织卫生大扫除，清理室内外环境卫生，清除鼠类、蚊媒栖息和孳生场所，完善防鼠、防蚊设施，广泛发动市民群众参与灭鼠、灭蚊活动。开展用药安全及科学灭鼠、灭蚊知识宣传和培训，制作一期以冬季灭鼠、灭蚊为工作重点的健康教育宣传栏。

（二）实施阶段（2017年1月1日—31日份）。各单位要按照全市统一开展化学防治。灭鼠：统一投药时间为1月5日—15日。灭蚊消杀时间安排在1月16日—31日。统一投药结束后，要及时清理鼠迹，防止造成二次污染。此次灭鼠、灭蚊要采取物理防制为主、化学防治为辅的原则，对重点场所和重点部位要做到应投尽投、坚持日常喷杀，对一般场所要科学施药，重点做好消除鼠迹、堵塞鼠洞、翻缸倒罐清理各种容器积水和完善防鼠、防蚊设施等工作。

（三）巩固阶段（2017年2月1日—10日）。各单位制定切实可行的灭鼠、灭蚊措施，查漏补缺，加大工作力度控制鼠、蚊密度。市爱卫办将定期和不定期对冬季灭鼠、灭蚊工作开展情况进行检查，并将检查情况全市通报。

二、灭鼠、灭蚊范围和重点

在全市城乡开展统一灭鼠、灭蚊活动，各区要积极开展城乡冬季灭鼠工作。

（一）灭鼠

1、重点单位：农贸市场、饭店、宾馆、饮食店、副食品店、食品加工厂、超市、粮库、医院等。

2、重点部位：餐厅、厨房、库房、地下室（如门、窗、下水道、通风口等）、楼梯间、建筑工地（拆迁工地、闲置地）、垃圾（收集点）中转站、公园、绿地、河流湖泊沿岸、单位院内、住宅区外环境等。同时，各单位可根据自己掌握的鼠类活动频繁区域确定灭鼠重点。

（二）灭蚊

1、重点单位：农贸市场、宾馆、饭店、饮食店、副食品店、食品加工厂、粮库（站、店）、垃圾（收集点）中转站、废旧品收购点、汽车（轮胎）维修店、建筑工地（拆迁工地、闲置地）、医院等。

2、重点部位：餐厅、食堂、厨房、库房、地下室、楼梯间、垃圾收集点（垃圾道）、杂物堆、卫生间、水池（槽）底下、下水道、窨井、河流湖泊、居民区外环境等。

三、防制方法

(一) 灭鼠

1、孳生环境治理。卫生设施加盖密闭，做到日产日清垃圾；定期整理杂物间或储藏室，清除室内外杂物及卫生死角；公共场所及绿化带搞好环境卫生，清理各种堆积垃圾，堵塞鼠洞。妥善管理食品和水源，食物、食品原料做到密闭存放，断绝鼠粮。综合治理卫生环境，减少食源、清除鼠栖息场所，控制鼠类孳生繁殖。

2、物理防制。重点单位食品制售、存放场所容易孳生鼠类，应完善防鼠设施，建筑物周围地面硬化，进出建筑物孔洞要用水泥堵塞或安装防鼠网，采取以物理方法为主的经常性灭鼠措施。

①下水道、排水沟、通风口及通向室内的各种管道要加阀门和金属防鼠网（栏栅）、挡鼠板，网眼不超过 0.6 厘米，（栏栅条间距）栏栅与下水道口边缝小于 1 厘米。

②门、窗：关闭良好，门缝小于 0.6 厘米；木质门（门框）外侧下方由地面起要镶嵌 30 厘米高的金属片；大型食品、粮食仓库的门应同时用光滑金属板安装 60 厘米高防鼠闸板。

③进出建筑物的天然气、电线、空调等墙上孔洞（管道井）要堵塞密闭，其缝隙不得超过 0.6 厘米。

④发现鼠情，使用粘鼠板、捕鼠笼、鼠夹等物理方法进行灭鼠。

3、化学防治。使用溴鼠灵、溴敌隆等抗凝血灭鼠剂进行药物防治，不同环境场所选用不同灭鼠剂型；室内每15平方米房间投放1-2处，每处投放毒饵10-20克；重点场所设置毒鼠屋，室外鼠密度较高的区域投放毒饵每隔10m一处，要做到专人投放和管理，经常检查毒饵消耗情况，按照毒饵吃多少补多少，全部吃光加倍投放的原则投药。及时清理鼠迹，死鼠要集中焚烧和深埋处理。

（二）灭蚊

1、孳生地治理。开展室内外环境卫生整治，及时将各种杂物、积水容器彻底清理。盆景、喷水池、养鱼池等各种室外景观水体要全面清理垃圾漂浮物，并经常换水。要定期疏通沟渠、沙井、排水沟，保持畅通。检查地下室，居民楼露台等处排水孔、管道，及时疏通、避免积水。

2、物理防制。宾馆、酒店、餐饮店、宿舍、食堂餐厅等场所应设置纱门纱窗，有条件的可在室内外设置灭蚊灯进行物理灭蚊。喷泉、水池等不能排放的大型水体可采用饲养如柳条鱼、金鱼、鲤鱼、中华斗鱼等能够吞食蚊幼虫的鱼种，达到灭蚊目的。

3、化学防治。室内可使用气雾杀虫剂、电热蚊香、灭蚊烟片、盘香等驱蚊灭蚊。对无法清除的积水或水体，不能密封的水井、下水道、喷水池等室外景观水体，投放苏云金杆菌或球形芽孢杆菌等生物灭蚊幼剂杀灭蚊幼虫。对重点单位、重点部位可采用滞留喷洒杀灭成蚊。对成蚊密度较高的场所，可在成蚊活动高峰时间用超低容量喷雾或热烟雾做空间喷雾处理，快速杀灭成蚊。

四、工作要求

（一）加强领导，明确责任。为切实做好冬季统一灭鼠、灭蚊工作，各区负责辖区灭鼠、灭蚊活动的组织、协调和督导检查。各居（村）委会和有关单位负责组织实施本辖区和本系统冬季统一灭鼠、灭蚊活动。各级领导要高度重视冬季灭鼠、灭蚊工作，在人力、物力、财力给予支持和保障，要依据各自职责落实好本部门、本系统和所辖单位灭鼠、灭蚊工作，确保投药覆盖率、到位率和饱和率达 98% 以上。

（二）广泛宣传，科学用药。各单位要通过多种渠道开展形式多样的灭鼠、灭蚊宣传活动，使广大群众知晓并切实认识到灭鼠、灭蚊工作的重要性，使群众掌握灭鼠、灭蚊知识和技能，并积极参与灭鼠、灭蚊工作。要做好技术培训，做到科学投药、规范用药。建立严格的药械采购、保管、发放和回收制度，建立灭鼠、灭蚊药械购入和使用管理的台账，防范误食和其他因素造成

的中毒事故发生。各医疗卫生单位应做好误食鼠蚊药中毒急救的准备工作。

（三）综合防制，提高效率。各单位要结合创文、巩卫工作，在灭鼠、灭蚊前开展一次环境卫生整洁活动，清除垃圾和堆积物，搞好室内外环境卫生。在投药期间，要断绝鼠食物来源，以提高灭鼠毒饵的适口性，增强药物灭鼠的杀灭效果。在灭鼠、灭蚊活动结束后，再对环境进行一次集中清理，彻底清扫鼠迹及残留的毒饵，并按要求检查完善防鼠、灭蚊设施。

（四）加强督导，确保成效。各单位要加强对本次活动的监督检查，加大灭鼠、灭蚊过程的监管力度，对投药情况、防鼠、灭蚊设施和灭鼠、灭蚊后密度调查等情况要加强检查，并认真做好灭鼠、灭蚊活动效果评估，及时查漏补缺，确保鼠、蚊密度控制在国家标准之内。各单位认真总结灭鼠、灭蚊活动开展情况，于2017年2月10日前将冬季统一灭鼠、灭蚊活动总结报送市爱卫办。

联系人：张璐宇 88271170 报送邮箱：sanyaawb@126.com

三亚市爱国卫生运动委员会办公室

2016年12月26日

三亚市爱国卫生运动委员会办公室 2016 年 12 月 26 日印发